



કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેમ્પસ ભરૂચ
—:જાહેરાત:—

કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નકૃયુ કેમ્પસ ભરૂચ માટે સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષમાં એસી,યુપીએસ અને પોડીયમ ખરીદી કરવાની હોઈ જે તે આઈટમના સ્પેશીફિકેશન મુજબનાં સંપૂર્ણ ટેક્ષ સહીતના ભાવો તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૮ સુધીમાં સીલબંધ ક્વરમાં પોસ્ટ/કુરિયરથી મોકલી આપવા વિનંતી. ખરીદીની આઈટમ્સ, શરતો અને નિયમો www.nau.in પર વધુ વિગતે જોવા મળશે.

ડીન

જાન.નકૃયુ/એકોભ/સ્ટોર/ટે.૮/

/૨૦૧૮ ભરૂચ તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૮

Case.No.01 (Specification)

Air Conditioner (AC) 10 Numbers

1.5 Ton Capacity

- 3 Star rating air conditioner
- Without inverter system
- Copper Condenser & pipes
- High-Efficiency Rotary Compressor
- Auto Mode
- Active Carbon Filter
- Multi fan speed
- Sleep Mode
- On/Off timer
- Dust filter
- Silver Ion Filter
- Air Flow
- Direction Control
- Fixed and Swing Louvres
- Anti-freeze thermostat
- Elegant Remote Controller
- Display Panel
- Cleanable Panel
- Self Diagnosis
- Hydrophilic Blue
- Fins Evaporator
- Dry Mode
- Auto Restart with Memory Backup board
- Powder-Coated Outer Body
- Anti-Corrosive
- Eco-friendly Refrigerant

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ ક્વરમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેમ્પસ ભરૂચ-૩૯૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના ક્વર ઉપર " જેતે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક" અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશે તેમજ મોકલનારનું નામ અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્ષીસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીંગ અનલોડીંગ) ખર્ચ યુક્તવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીડિટી ભાવ મંજૂર થયેથી એક વર્ષ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બજાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઈન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પુર્ણ કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂા. ૧૦૮૦૦ /— અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. ચેક/ડી.ડી થી "એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે તેને કામ પુર્ણ થયા બાદ સદર ડીપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી. નિયમોનુસાર તુરતજ (ચેક/ડી.ડી) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫% લેખે સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ લેવામાં આવશે જે પૈકી લેવામાં આવેલ ઈએમડીને નિયમોનુસાર સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ તરીકે ગણતરી કરી લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પુર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયા બાદ જ ચુંકવણુ કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂા. ૧૫૦૦/— ચેક/ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હકક નકકી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેધરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ પાર્ટીએ રૂા. ૨૦/— ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
કેમ્પસ ભરૂચ

— :: ભાવપત્રક સાથે બિડાણ કરવાની વિગત ::—

શરતો માન્ય અંગેનું કરારનામું

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ ક્વરમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેમ્પસ ભરૂચ-૩૯૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના ક્વર ઉપર " જે તે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક" અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશે તેમજ મોકલનારનું નામ અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્ષીસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીંગ અનલોડીંગ) ખર્ચ ચુકવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીડિટી ભાવ મંજૂર થયેથી એક વર્ષ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બજાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઈન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પુર્ણ કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ. ૧૦૮૦૦ /— અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. ચેક/ડી.ડી થી "એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે તેને કામ પુર્ણ થયા બાદ સદર ડીપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી. નિયમોનુસાર તુરતજ (ચેક/ડી.ડી) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫% લેખે સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ લેવામાં આવશે જે પૈકી લેવામાં આવેલ ઈએમડીને નિયમોનુસાર સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ તરીકે ગણતરી કરી લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પુર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયા બાદ જ ચુકવણી કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/— ચેક/ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હકક નકકી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેધરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ પાર્ટીએ રૂ.૨૦/— ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

ઉપરોક્ત શરતો અનુક્રમ નં.૦૧ થી ૧૪ અમોને મંજૂર છે.

પાર્ટીની સહી:—

પાર્ટીનો સિકકો :—

તારીખ :—

મોબાઈલ નંબર :—

—:: જરૂરી વિગતો ::—

૧	ટેન્ડર ફી	રૂા. ૧૫૦૦/— ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક “Associate Professor, College of Agriculture, Bharuch” ના નામને
૨	સીલબંધ કવરમાં ભાવપત્રક મોકલવવાની છેલ્લી તારીખ અને સ્થળ	તા. ૧૧/૦૨/૧૮ (સાંજના ૫:૦૦ કલાક સુધી) ડીનશ્રી, કૃષિ મહાવિધાલય કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ભરૂચ
૩	ભાવપત્રક માન્યતાનો સમયગાળો	૩૧ ડીસેમ્બર—૨૦૧૮ સુધી
૪	ઈ.એમ.ડી	રૂા. ૧૦૮૦૦ /— ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક “Associate Professor, College of Agriculture, Bharuch” ના નામને

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર
ન.કૃ.યુ, કેમ્પસ ભરૂચ

૧:૫

—:: ભાવપત્રક ભરવાની વિગતો ::—

૧	પાર્ટીનું નામ	
૨	સરનામું	
૩	ફોન નંબર	
૪	પાનકાર્ડ નંબર	
૫	જીએસટી/ટેક્સીસ રજીસ્ટ્રેશન નંબર	

— :: ભરવાપાત્ર ફી ની વિગતો ::—

	ડી.ડી નંબર અને તારીખ	કિમત/મૂલ્ય (રૂા.)	બેન્કનું નામ અને શાખા
ટેન્ડર ફી		૧૫૦૦/-	
ઈ.એમ.ડી		૧૦૮૦૦/-	

પાર્ટીની સહી:—

પાર્ટીનો સિક્કો:—

તારીખ :—

મોબાઈલ નંબર :—

Important required performa for submitting quataation

Sr. No.	Item	Rate/Item or Unit (□)
1.	<p><u>Air Conditioner (AC) 10 Numbers</u> 1.5 Ton Capacity</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3 Star rating air conditioner ● Without inverter system ● Copper Condenser & pipes ● High-Efficiency Rotary Compressor ● Auto Mode ● Active Carbon Filter ● Multi fan speed ● Sleep Mode ● On/Off timer ● Dust filter ● Silver Ion Filter ● Air Flow ● Direction Control ● Fixed and Swing Louvres ● Anti-freeze thermostat ● Elegant Remote Controller ● Display Panel ● Cleanable Panel ● Self Diagnosis ● Hydrophilic Blue ● Fins Evaporator ● Dry Mode ● Auto Restart with Memory Backup board ● Powder-Coated Outer Body ● Anti-Corrosive ● Eco-friendly Refrigerant 	

Party Signature:**Party Seal:****Date:****Mo.No.**

2:1

Case.No.02 (Specification)

Digital Podium 2 Numbers

- Made of Wooden Material

*** Top**

- 22 “ Touch Display for Lecturer
- One Gooseneck Mic
- Input Like Power, VGA IN, HDMI IN, Audio In, USB In , LAN Etc
- 4 Port Switching Control RS 232

*** Left Side of Podium**

- Foldable Tray for Visualizer

*** Right Side of Podium**

- Foldable tray for Laptop

***Inside**

- Built in Audio Amplifier 60W with 4 Microphone Mixer with Phantom Power supply.
- Built in 2x30 W Speaker
- Built in Switcher with 4 HDMi in & 1 HDMI Out with Auto Switching
- One UHF Wireless Mic with One Hand & One Lapel Headset Mic
- Provision to Keep PC Inside (Stand Cabinet only) & Key Board Mouse
- All Power Management

***Bottom**

- Panel have POWER In, VGA Out, HDMI Out, LAN, Speaker Out

*** Other Features**

- Made In India
- Heavy Duty Wheel for Easy Movement in Classroom

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ કવરમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેમ્પસ ભરૂચ-૩૯૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના કવર ઉપર "જેતે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક" અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશે તેમજ મોકલનારનું નામ અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્ષીસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીંગ અનલોડીંગ) ખર્ચ યુક્તવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીડિટી ભાવ મંજૂર થયેથી એક વર્ષ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બજાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઈન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પુર્ણ કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ.૪૫૦૦ /- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. ચેક/ડી.ડી થી "એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે તેને કામ પુર્ણ થયા બાદ સદર ડીપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી. નિયમોનુસાર તુરતજ (ચેક/ડી.ડી) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫% લેખે સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ લેવામાં આવશે જે પૈકી લેવામાં આવેલ ઈએમડીને નિયમોનુસાર સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ તરીકે ગણતરી કરી લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પુર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયા બાદ જ ચુકવણુ કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ચેક/ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હકક નકકી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેધરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ પાર્ટીએ રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
કેમ્પસ ભરૂચ

— :: ભાવપત્રક સાથે બિડાણ કરવાની વિગત ::—

શરતો માન્ય અંગેનું કરારનામું

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ ક્વરમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેમ્પસ ભરૂચ-૩૯૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના ક્વર ઉપર " જે તે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક" અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશે તેમજ મોકલનારનું નામ અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્ષીસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીંગ અનલોડીંગ) ખર્ચ ચુકવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીડિટી ભાવ મંજૂર થયેથી એક વર્ષ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બજાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઈન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પુર્ણ કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ.૪૫૦૦ /- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. ચેક/ડી.ડી થી "એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે તેને કામ પુર્ણ થયા બાદ સદર ડીપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી. નિયમોનુસાર તુરતજ (ચેક/ડી.ડી) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫% લેખે સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ લેવામાં આવશે જે પૈકી લેવામાં આવેલ ઈએમડીને નિયમોનુસાર સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ તરીકે ગણતરી કરી લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પુર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયા બાદ જ ચુકવણુ કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ચેક/ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હકક નકકી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેધરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ પાર્ટીએ રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

ઉપરોક્ત શરતો અનુક્રમ નં.૦૧ થી ૧૪ અમોને મંજૂર છે.

પાર્ટીની સહી:—

પાર્ટીનો સિકકો :—

તારીખ :—

મોબાઈલ નંબર :—

—:: જરૂરી વિગતો ::—

૧	ટેન્ડર ફી	રૂા. ૧૫૦૦/— ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક “Associate Professor, College of Agriculture, Bharuch” ના નામને
૨	સીલબંધ કવરમાં ભાવપત્રક મોકલવવાની છેલ્લી તારીખ અને સ્થળ	તા. ૧૧/૦૨/૧૮ (સાંજના ૫:૦૦ કલાક સુધી) ડીનશ્રી, કૃષિ મહાવિધાલય કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ભરૂચ
૩	ભાવપત્રક માન્યતાનો સમયગાળો	૩૧ ડીસેમ્બર—૨૦૧૮ સુધી
૪	ઈ.એમ.ડી	રૂા. ૪૫૦૦ /— ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક “Associate Professor, College of Agriculture, Bharuch” ના નામને

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર
ન.કૃ.યુ, કેમ્પસ ભરૂચ

ર:પ

—:: ભાવપત્રક ભરવાની વિગતો ::—

૧	પાર્ટીનું નામ	
૨	સરનામું	
૩	ફોન નંબર	
૪	પાનકાર્ડ નંબર	
૫	જીએસટી/ટેક્સીસ રજીસ્ટ્રેશન નંબર	

— :: ભરવાપાત્ર ફી ની વિગતો ::—

	ડી.ડી નંબર અને તારીખ	કિમત/મૂલ્ય (રૂા.)	બેન્કનું નામ અને શાખા
ટેન્ડર ફી		૧૫૦૦/-	
ઈ.એમ.ડી		૪૫૦૦/-	

પાર્ટીની સહી:—

પાર્ટીનો સિક્કો:—

તારીખ :—

મોબાઈલ નંબર :—

Important required performera for submitting quotation

Sr. No.	Item	Rate/Item or Unit (□)
1.	<p><u>Digital Podium 2 Numbers</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Made of Wooden Material * Top <ul style="list-style-type: none"> - 22 “ Touch Display for Lecturer - One Gooseneck Mic - Input Like Power, VGA IN, HDMI IN, Audio In, USB In , LAN Etc - 4 Port Switching Control RS 232 * Left Side of Podium <ul style="list-style-type: none"> - Foldable Tray for Visualizer * Right Side of Podium <ul style="list-style-type: none"> - Foldable tray for Laptop * Inside <ul style="list-style-type: none"> - Built in Audio Amplifier 60W with 4 Microphone Mixer with Phantom Power supply. - Built in 2x30 W Speaker - Built in Switcher with 4 HDMi in & 1 HDMI Out with Auto Switching - One UHF Wireless Mic with One Hand & One Lapel Headset Mic - Provision to Keep PC Inside (Stand Cabinet only) & Key Board Mouse - All Power Management * Bottom <ul style="list-style-type: none"> - Panel have POWER In, VGA Out, HDMI Out, LAN, Speaker Out * Other Features <ul style="list-style-type: none"> - Made In India - Heavy Duty Wheel for Easy Movement in Classroom 	

Party Signature:**Party Seal:****Date:****Mo.No.**

3:1

Case.No.03 (Specification)

10KVA UPS 1 NUMBERS

Parameters	Minimum Technical Specifications for UPS
Make & Model Offered	To be filled by Bidder
Technology	True On-line High-Frequency Design UPS with Double Conversion technology Rectifier & Inverter both be IGBT based PWM
Certifications	ISO 9001:2000 and 14001 Certified OEM (certificate to be submitted) UPS should meet CE and ROHS standards (certificate to be submitted)
Input Voltage Range	160-280 VAC @ 100% load, Single Phase
Input Freq. Range	40-70 Hz (auto sensing)
Input Power Factor	0.99 (100% Load)
Input Protection	Thermal Circuit Breaker
Output Voltage	220/230/240 VAC +/- 1%
Output Frequency	50Hz \pm 0.2Hz
Output Power Capacity	10KVA/8000W
Output Waveform	Pure Sinewave
O/P Voltage Distortion	<3% for Linear, <6% for Non Linear Load
Output Connections	Output Connections : (1) Hard Wire 3-wire (H N + G), (2) IEC 320 C13
Efficiency (Overall)	> 85%
Efficiency (Inverter)	> 90%
Battery Type	SMF-VRLA (Sealed maintenance free valve regulated lead acid)
Battery Make	Quanta
Battery Backup	8500VAH
Noise level	<50 dB
Communication	Full-Functional SNMP Card should be present; RS 232 & USB port with software for UPS status monitoring
Protection	Inherent protection should be provided for Output Short-circuit and Overload, Input Fault, Cold Start, Low battery, Battery Over and Under charge, Battery Disconnect, Battery self-test feature, Over Temperature, OVCD, External Transient Voltage Surge Suppressor, etc
LCD Display	Input Voltage, Input Frequency, Output voltage, Output Frequency, Battery Voltage, UPS Status, Load Level, Battery Level, Discharge Timer, Battery Disconnect and Fault Conditions
By Pass	Manual and Automatic(Built-in) Bypass switch should be provided
Environment	Noise Level – less than 60 dB at a distance of 1 meter
Programmable Outlets	UPS should have One programmable outlets for control of load segment
Operating Temperature	0-45 degC
Relative Humidity	20-90%RH @0-400 C (Non-condensing)
Miscellaous	ECO Mode Operation with Enable/Disable function Emergency Power Off (EPO) BYPASS Mode Operation with Enable/Disable function Cables : With all necessary cables and plug and Battery links Rack: Suitable Metallic Rack for housing of SMF Batteries to be provided ECO Mode Operation with Enable/Disable function

૩:૨

— :: ખરીદીની શરતો ::—

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ ક્વરમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેમ્પસ ભરૂચ-૩૯૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના ક્વર ઉપર "જેતે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક" અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશે તેમજ મોકલનારનું નામ અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્ષીસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીંગ અનલોડીંગ) ખર્ચ યુકવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીડિટી ભાવ મંજૂર થયેથી એક વર્ષ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બજાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઈન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પુર્ણ કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ.૩૯૦૦ /- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. ચેક/ડી.ડી થી "એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે તેને કામ પુર્ણ થયા બાદ સદર ડીપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી. નિયમોનુસાર તુરતજ (ચેક/ડી.ડી) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫% લેખે સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ લેવામાં આવશે જે પૈકી લેવામાં આવેલ ઈએમડીને નિયમોનુસાર સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ તરીકે ગણતરી કરી લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પુર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયા બાદ જ ચુંકવણુ કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ચેક/ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હકક નકકી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેધરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ પાર્ટીએ રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
કેમ્પસ ભરૂચ

— :: ભાવપત્રક સાથે બિડાણ કરવાની વિગત ::—

શરતો માન્ય અંગેનું કરારનામું

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ ક્વરમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેમ્પસ ભરૂચ-૩૯૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના ક્વર ઉપર " જે તે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક" અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશે તેમજ મોકલનારનું નામ અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્ષીસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીંગ અનલોડીંગ) ખર્ચ ચુકવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીડિટી ભાવ મંજૂર થયેથી એક વર્ષ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બજાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઈન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પુર્ણ કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ.૩૯૦૦ /- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. ચેક/ડી.ડી થી "એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે તેને કામ પુર્ણ થયા બાદ સદર ડીપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી. નિયમોનુસાર તુરતજ (ચેક/ડી.ડી) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫% લેખે સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ લેવામાં આવશે જે પૈકી લેવામાં આવેલ ઈએમડીને નિયમોનુસાર સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ તરીકે ગણતરી કરી લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પુર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયા બાદ જ ચુકવણુ કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ચેક/ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હકક નકકી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેધરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ પાર્ટીએ રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

ઉપરોક્ત શરતો અનુક્રમ નં.૦૧ થી ૧૪ અમોને મંજૂર છે.

પાર્ટીની સહી:—

પાર્ટીનો સિકકો :—

તારીખ :—

મોબાઈલ નંબર :—

—:: જરૂરી વિગતો ::—

૧	ટેન્ડર ફી	રૂા. ૧૫૦૦/— ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક “Associate Professor, College of Agriculture, Bharuch” ના નામને
૨	સીલબંધ કવરમાં ભાવપત્રક મોકલવવાની છેલ્લી તારીખ અને સ્થળ	તા. ૧૧/૦૨/૧૮ (સાંજના ૫:૦૦ કલાક સુધી) ડીનશ્રી, કૃષિ મહાવિધાલય કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ભરૂચ
૩	ભાવપત્રક માન્યતાનો સમયગાળો	૩૧ ડીસેમ્બર—૨૦૧૮ સુધી
૪	ઈ.એમ.ડી	રૂા. ૩૯૦૦ /— ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક “Associate Professor, College of Agriculture, Bharuch” ના નામને

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર
ન.કૃ.યુ, કેમ્પસ ભરૂચ

૩:૫

—:: ભાવપત્રક ભરવાની વિગતો ::—

૧	પાર્ટીનું નામ	
૨	સરનામું	
૩	ફોન નંબર	
૪	પાનકાર્ડ નંબર	
૫	જીએસટી/ટેક્સીસ રજીસ્ટ્રેશન નંબર	

— :: ભરવાપાત્ર ફી ની વિગતો ::—

	ડી.ડી નંબર અને તારીખ	કિમત/મૂલ્ય (રૂા.)	બેન્કનું નામ અને શાખા
ટેન્ડર ફી		૧૫૦૦/-	
ઈ.એમ.ડી		૩૯૦૦/-	

પાર્ટીની સહી:—

પાર્ટીનો સિક્કો:—

તારીખ :—

મોબાઈલ નંબર :—

3:6

Important required performa for submitting quotation

10KVA UPS 1 NUMBERS

Sr. No.	Parameters	Minimum Technical Specifications for UPS	Rate/Item or Unit (□)
1.	Make & Model Offered	To be filled by Bidder	
	Technology	True On-line High-Frequency Design UPS with Double Conversion technology Rectifier & Inverter both be IGBT based PWM	
	Certifications	ISO 9001:2000 and 14001 Certified OEM (certificate to be submitted) UPS should meet CE and ROHS standards (certificate to be submitted)	
	Input Voltage Range	160-280 VAC @ 100% load, Single Phase	
	Input Freq. Range	40-70 Hz (auto sensing)	
	Input Power Factor	0.99 (100% Load)	
	Input Protection	Thermal Circuit Breaker	
	Output Voltage	220/230/240 VAC +/- 1%	
	Output Frequency	50Hz ± 0.2Hz	
	Output Power Capacity	10KVA/8000W	
	Output Waveform	Pure Sinewave	
	O/P Voltage Distortion	<3% for Linear, <6% for Non Linear Load	
	Output Connections	Output Connections : (1) Hard Wire 3-wire (H N + G), (2) IEC 320 C13	
	Efficiency (Overall)	> 85%	
	Efficiency (Inverter)	> 90%	
	Battery Type	SMF-VRLA (Sealed maintenance free valve regulated lead acid)	
	Battery Make	Quanta	
	Battery Backup	8500VAH	
	Noise level	<50 dB	
	Communication	Full-Functional SNMP Card should be present; RS 232 & USB port with software for UPS status monitoring	
	Protection	Inherent protection should be provided for Output Short-circuit and Overload, Input Fault, Cold Start, Low battery, Battery Over and Under charge, Battery Disconnect, Battery self-test feature, Over Temperature, OVCD, External Transient Voltage Surge Suppressor, etc	
	LCD Display	Input Voltage, Input Frequency, Output voltage, Output Frequency, Battery Voltage, UPS Status, Load Level, Battery Level, Discharge Timer, Battery Disconnect and	

		Fault Conditions	
	By Pass	Manual and Automatic(Built-in) Bypass switch should be provided	
	Environment	Noise Level – less than 60 dB at a distance of 1 meter	
	Programmable Outlets	UPS should have One programmable outlets for control of load segment	
	Operating Temperature	0-45 degC	
	Relative Humidity	20-90%RH @0-400 C (Non-condensing)	
	Miscellaous	ECO Mode Operation with Enable/Disable function	
		Emergency Power Off (EPO)	
		BYPASS Mode Operation with Enable/Disable function	
		Cables : With all necessary cables and plug and Battery links	
		Rack: Suitable Metallic Rack for housing of SMF Batteries to be provided	
		ECO Mode Operation with Enable/Disable function	

Party Signature:

Party Seal:

Date:

Mo.No.