

**કોલેજ ઓફ એન્ગીનિયરિંગ
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેમ્પસ ભરુચ**
-:જાહેરાત:-

કોલેજ ઓફ એન્ગીનિયરિંગ, નકૂયુ, કેમ્પસ ભરુચ, માટે સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષમાં શૈક્ષણિક પ્રવાસ માટે ભાડેથી બસ રોકવાની જરૂરીયાત તેમજ એસી, પી.એ. સિસ્ટમ, એલસીડી પ્રોજેક્ટર અને બીઓડી ઈન્ક્યુબેટરની ખરીદી કરવાની હોઈ જે તે આઈટમના સ્પેશીઝિકેશન મુજબનાં સંપૂર્ણ ટેક્સ સહીતના ભાવો તા. ૨૨/૦૮/૧૮ નાં સાંજના ૫:૦૦ કલાક સુધી અત્રેની કચેરીએ મળે તે રીતે આર.પી.એડી અથવા કુરીયરથી www.nau.in વેબસાઈટમાં મુકેલ શરતોને આધિન સિલબંધ કવરમાં મોકલવા જણાવવામાં આવે છે.

ડીન

Case.No.01 શૈક્ષણિક પ્રવાસ માટે ભાડેથી બસ રોકવાની જરૂરીયાત

કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્યુર

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ભરૂચ -૩૮૨૦૧૨

-:: ખાનગી ટ્રાવેલ્સની ભાડાની બસ માટેની શરતો ::-

- કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્યુર (ડીગ્રી) અને પોલીટેકનીક ઈન એગ્રીકલ્યુર માં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓનો શૈક્ષણિક પ્રવાસ નક્કી થયેલ શિડ્યુલ મુજબ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન કરવાનો રહેશે.
- ડીગ્રી અને પોલીટેકનીક ઈન એગ્રીકલ્યુર વિદ્યાર્થીઓનો શૈક્ષણિક પ્રવાસ પ્રોગ્રામ નક્કિ થયે અગાઉ થી જણાવેલ તારીખે સવારના ૫.૦૦ કલાકે/જેતે દિવસે જણાવેલ સમયે બસ લઈ સ્થળ પર હાજર થઈ જવાનું રહેશે.
- સને ૨૦૧૯ અને ત્યારબાદનું સારામાં સારી કંડીશનવાળી નોન એસી ૪૦ સીટર બસના ભાવ આપવા.
- ડીગ્રી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓનો શૈક્ષણિક પ્રવાસ ગુજરાતથી પંજાબ સુધીનો ૪૦ સીટર બે બસમાં (૧૪ દીવસ અને અંદાજીત ૫૦૦૦ કિલી) તેમજ પોલીટેકનીક કોલેજના વિદ્યાર્થીઓનો શૈક્ષણિક પ્રવાસ ગુજરાત રાજ્યની અંદર ૪૦ સીટર એક બસમાં (૧૦ દીવસ અને અંદાજીત ૨૮૦૦ કિલી) કરવાનો રહેશે. જે માટે રસ્તાના જાણકાર અને અનુભવી બેઝ લાયસન્સ ધરાવતા ડ્રાઇવર્સ અને કલીનર સાથે ફાળવવાના રહેશે.
- મુસાફરી દરમ્યાન બસ બગડી જાય તો તાત્કાલીક વિના વિલંબે આપના ખર્ચ રીપેરીંગ/રીપ્લેસ કરી આગળનો પ્રવાસ પૂર્ણ કરાવવાનો રહેશે.
- દ્રાયવર-કલીનરને અમારી સંસ્થા તરફથી જમવા કે અન્ય કોઈ ખર્ચ કે વ્યવસ્થા આપવામાં આવશે નહીં.
- આ પ્રવાસમાં લગેજ ટાંકવા માટે તાડપત્રી અથવા લગેજ બગડે નહીં તેની વ્યવસ્થા ટ્રાવેલ એજન્ટે કરવાની રહેશે.
- પ્રથમ ૫૦ % નાણાં ચેકથી એડવાન્સ આપવામાં આવશે. અને બાકીના નિકળતા નાણાં પ્રવાસ પૂર્ણ થયેથી બીલ રજૂ થયેથી ચેક દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે. પ્રતિ કિલી પ્રમાણે જ નાણાંનું ચૂકવણું કરવામાં આવશે. કોઈપણ સંજોગોમાં પ્રવાસના કિલી થી વધુ નાણાં ચૂકવવામાં આવશે નહીં. જે પાર્ટીએ બન્ને બસોના ભાવ ભર્યા હશે તેનું ભાવપત્રક ધ્યાને લેવામાં આવશે તથા બન્ને બસોનો કુલ ભાવમાં જે ઓછો હશે તે માન્ય ગણાશે. બન્નેમાંથી એકજ બસનો ભાવ ભર્યો હશે તો ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહિં.
- સમગ્ર પ્રવાસ દરમ્યાન ગાડી પાકીંગ, રોડ ટેક્ષ, ટોલ ટેક્ષ, પુલ ટેક્ષ, જી.એસ.ટી., એન્ટ્રી ટેક્ષ, પોલીસ એન્ટ્રી, પર્માટ ચાર્જ, બળતણ ખર્ચ, રીપેરીંગ ખર્ચ, ટ્રાવેલ કંપનીએ નિભાવવાના રહેશે.
- સદરહું પ્રવાસ કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્યુર(ડીગ્રી), ભરૂચના ૫૫ વિદ્યાર્થીઓ અને ૪ સ્ટાફ એમ મળી કુલ ૫૮ સંખ્યા માટે ગુજરાતથી પંજાબ સુધીના રાજ્યમાં ૧૪ દિવસ (તા. ૧૮/૦૧/૧૮ થી તા. ૦૧/૧૧/૧૮) પ્રવાસ રહેશે. જ્યારે પોલીટેકનીક ઈન એગ્રીકલ્યુર, ભરૂચ ના ૩૦ વિદ્યાર્થીઓ અને ૩ સ્ટાફ એમ મળી કુલ ઉત્ત સંખ્યા માટે ગુજરાત રાજ્યમાં અંદાજીત ૧૦ દિવસનો (તા. ૧૨/૦૨/૧૯ થી તા. ૨૧/૦૨/૧૯) રહેશે.
- બીલની કુલ રકમમાંથી ટેક્ષ સરકારશીના જેતે સમયના નિયમોનુસાર કાપવામાં આવશે.
- પ્રવાસની શરૂઆત કરતાં પહેલાં જે તે બસની આર.સી.બુક, ઈન્સ્યોરન્સ લેટર, પી.યુ.સી.ની કોપી, વાહન ચાલકના ડ્રાઇવીંગ લાઈસન્સની કોપી તથા બેઝ નંબરની વિગત કચેરીમાં રજૂ કરવાની રહેશે.
- વાહન ચાલકનો વ્યવહાર ટુર લીડર તથા વિદ્યાર્થી સાથે સુમેળખર્યો હોવો જરૂરી છે.
- વાહન ચાલક તથા કલીનર કોઈપણ જાતના માદક દ્રવ્યોના વ્યસનથી મુક્ત હોવા જરૂરી છે.
- સીટની કંનીશન તેમજ બારીના પડા સારી હાલતમાં હોવી જરૂરી છે.
- જે બસ મુસાફરી માટે ભાડે આપવાની થાય તેનું ફિઝીકલ વેરીફિકેશન કરાવવું જરૂરી છે.
- જે તે બસનું ફીટનેશ સર્ટિફિકેટ હોવું જરૂરી છે.
- ફાયર સેફ્ટી સાધન તથા ફસ્ટ એડ બોક્સ બસમાં હોવા જરૂરી છે.
- કોઈપણ પ્રકારના મતભેદો / તકરારના નિવારણ માટે ભરૂચની જુડીશીયલની હદ માન્ય રાખવાની રહેશે.
- ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- (રૂ. એક હજાર પાંચસૌ પૂરા) જે નોન રીફિડેબલ અને ઈ.એમ.ડી રૂ. ૮૦૦૦/- (અંકે નવ હજાર પૂરા) જે પરત કરવા પાત્ર ના માન્યતા પ્રાપ્ત બેન્કના ડી.ડી. સ્વરૂપે “Associate Professor,

College of Agriculture,Bharuch" નામનો ભાવપત્રક સાથે મોકલવાનો રહેશે નહિ તો ભાવપત્રક માન્ય રાખવામાં આવશે નહિ.

21. જે પાર્ટીના ભાવ મંજુર થાય તેણે સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ તરીકે અંદાજીત થનાર ખર્ચના ૫% લેખે "Associate Professor,College of Agriculture,Bharuch" નામના ડી.ડી. થી કચેરીમાં નાણાં ભરવાના રહેશે તેને ઈ.એમ.ડી પરત કરવામાં આવશે.
22. સિલબંધ કવર ઉપર "ભાડાની બસ અંગેનું ભાવપત્રક" અંગેનો ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે.
23. ભાવપત્રક ગ્રાહક રાખવા અંગે નિયત શરતો આધિન અત્રેની ભાવપત્રક ખોલનાર કમિટીનો નિર્ણય આખરી ગાણાશે.
24. સામાન્ય સંજોગોમાં રાત્રી પ્રવાસ કરવામાં આવતો નથી તેમ છતાં અનિવાર્ય સંજોગોમાં ટુર લિડરની સુચના મુજબ રાત્રી દરમ્યાન પ્રવાસ કરવાનો રહેશે.
25. સદર હું ટુર પ્રોગ્રામની તારીખોના ફેરફાર અથવા રદબાતલ કરવાની સત્તા યુનિવર્સિટી આધીન રહેશે.
26. જે પાર્ટીનું ભાવપત્રક મંજુર થાય તે પાર્ટીએ સ્વખર્યે રૂ. ૧૦૦/- ના "ભારતીય નોન જીશીયલ સ્ટેમ્પ પેપર" ઉપર ઉપરોક્ત તમામ શરતો માન્ય અને કબુલ છે. તેમ દર્શાવતું કરારનામું કચેરીમાં રજૂ કરવાનું રહેશે.

સંપર્ક નંબર :— કચેરી : (૦૨૬૪૨—૨૪૫૧૫૨, ૨૪૬૧૫૨)

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્યુ
ન.કુ.યુ,કેમ્પસ ભરૂચ

—:: જરૂરી વિગતો ::—

૧	ટેન્ડર ફી	રૂ. ૧૫૦૦/- ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “Associate Professor,College of Agriculture,Bharuch” ના નામનો
૨	સીલબંધ કવરમાં ભાવપત્રક મોકલવવ છેલ્લી તારીખ અને સ્થળ	તા. ૨૨/૦૮/૧૮ (સાંજના ૫:૦૦ કલાક સુધી) ડીનશ્રી, કૃષ્ણ મહાવિદ્યાલય કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર નવસારી કૃષ્ણ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ, ભરૂચ
૩	ભાવપત્રક માન્યતાનો સમયગાળો	ભાવ મંજૂર થયેથી એક વર્ષ સુધી
૪	ઈ.એમ.ડી	રૂ. ૮૦૦૦/- ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “Associate Professor,College of Agriculture,Bharuch” ના નામનો

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર
ન.કૃ.યુ,કેમ્પસ ભરૂચ

૧:૩

—:: ભાવપત્રક ભરવાની વિગતો ::—

૧	પાર્ટીનું નામ	
૨	સરનામું	
૩	ફોન નંબર	
૪	પાનકાર્ડ નંબર	
૫	જીએસટી/ટેક્ષીસ રજીસ્ટ્રેશન નંબર	

— :: ભરવાપાત્ર ફી ની વિગતો :-

	ડી.ડી નંબર અને તારીખ	કિમત/મૂલ્ય (રૂ.)	બેન્કનું નામ અને શાખા
ટેન્ડર ફી		૧૫૦૦/-	
ઈ.એમ.ડી		૬૦૦૦/-	

પાર્ટીની સહી:-

પાર્ટીનો સિક્કો:-

તારીખ :-

મોબાઇલ નંબર :-

ભાવપત્રક ભરવાનું અગત્યનું જરૂરી પત્રક ::-

અ.નં.	સ્લીપર બસ (નોન એસી) કેપેસીટી	જરૂરીયાત બસની સંખ્યા	પ્રવાસનું રાજ્ય	પ્રતિ ક્રિ.મી ભાવ (રૂ.)
૧	૪૦	૧	ગુજરાત	
૨	૪૦	૨	ગુજરાતથી પંજાબ	

પાર્ટીની સહી:-

પાર્ટીનો સિક્કો:-

તારીખ :-

મોબાઈલ નંબર :-

—:: ભાવપત્રક સાથે બીડાણ કરવાની વિગત ::—

—:: શરતો માન્ય અંગેનું કરારનામું ::—

1. કોલેજ ઓફ એચીકલ્યર (ડીશ્રી) અને પોલીટેકનીક ઈન એચીકલ્યર માં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓનો શૈક્ષણિક પ્રવાસ નકફી થયેલ શિડયુલ મુજબ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન કરવાનો રહેશે.
2. ડીશ્રી અને પોલીટેકનીક ઈન એચીકલ્યર વિદ્યાર્થીઓનો શૈક્ષણિક પ્રવાસ પ્રોગ્રામ નકિક થયે અગાઉ થી જણાવેલ તારીખે સવારના પ.૦૦ ૫૫૩૫/જેતે દિવસે જણાવેલ સમયે બસ લઈ સ્થળ પર હાજર થઈ જવાનું રહેશે.
3. સને ૨૦૧૯ અને ત્યારબાનું સારામાં સારી કંઈશનવાળી નોન એસી ૪૦ સીટર બસના ભાવ આપવા.
4. ડીશ્રી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓનો શૈક્ષણિક પ્રવાસ ગુજરાતથી પંજાબ સુધીનો ૪૦ સીટર બે બસમાં (૧૪ દીવસ અને અંદાજીત ૫૦૦૦ કિમી) તેમજ પોલીટેકનીક કોલેજના વિદ્યાર્થીઓનો શૈક્ષણિક પ્રવાસ ગુજરાત રાજ્યની અંદર ૪૦ સીટર એક બસમાં (૧૦ દીવસ અને અંદાજીત ૨૮૦૦ કિમી) કરવાનો રહેશે. જે માટે રસ્તાના જાણકાર અને અનુભવી બેઝ લાયસન્સ ધરાવતા દ્રાયવર્સ અને કલીનર સાથે ફાળવવાના રહેશે.
5. મુસાફરી દરમ્યાન બસ બગડી જાય તો તાત્કાલીક વિના વિલંબે આપના ખર્ચે રીપેરીગ/રીપ્લેસ કરી આગળનો પ્રવાસ પૂર્ણ કરાવવાનો રહેશે.
6. દ્રાયવર-કલીનરને અમારી સંસ્થા તરફથી જમવા કે અન્ય કોઈ ખર્ચ કે વ્યવસ્થા આપવામાં આવશે નહીં.
7. આ પ્રવાસમાં લગેજ ઢાંકવા માટે તાડપત્રી અથવા લગેજ બગડે નહીં તેની વ્યવસ્થા ટ્રોવેલ એજન્ટે કરવાની રહેશે.
8. પ્રથમ ૫૦ % નાણાંનું ચેકથી એડવાન્સ આપવામાં આવશે. અને બાકીના નિકણતા નાણાંનું પ્રવાસ પૂર્ણ થયેથી બીલ રજૂ થયેથી ચેક દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે. પ્રતિ કિમી પ્રમાણે ૪ નાણાંનું ચૂકવણું કરવામાં આવશે. કોઈપણ સંજોગોમાં પ્રવાસના કિમી થી વધુ નાણાંનું ચૂકવવામાં આવશે નહીં. જે પાર્ટીએ બન્ને બસોના ભાવ ભર્યા હશે તેનું ભાવપત્રક ધ્યાન લેવામાં આવશે તથા બન્ને બસોનો કુલ ભાવમાં જે ઓછા હશે તે માન્ય ગણાશે. બન્નેમાંથી એકજ બસનો ભાવ ભર્યો હશે તો ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહિં.
9. સમગ્ર પ્રવાસ દરમ્યાન ગાડી પાર્કિંગ, રોડ ટેક્ષ, ટોલ ટેક્ષ, પુલ ટેક્ષ, જી.એસ.ટી., એન્ટ્રી ટેક્ષ, પોલીસ એન્ટ્રી, પર્માટ ચાર્જ, બળતણ ખર્ચ, રીપેરીગ ખર્ચ, ટ્રોવેલ કંપનીએ નિભાવવાના રહેશે.
10. સદરહું પ્રવાસ કોલેજ ઓફ એચીકલ્યર (ડીશ્રી), ભરૂચના ૫૫ વિદ્યાર્થીઓ અને ૪ સ્ટાફ એમ મળી કુલ ૫૮ સંખ્યા માટે ગુજરાતથી પંજાબ સુધીના રાજ્યમાં ૧૪ દિવસ (તા. ૧૮/૧૦/૧૮ થી તા. ૦૧/૧૧/૧૮) પ્રવાસ રહેશે. જ્યારે પોલીટેકનીક ઈન એચીકલ્યર, ભરૂચ ના ૩૦ વિદ્યાર્થીઓ અને ઉ સ્ટાફ એમ મળી કુલ ઉત્ત સંખ્યા માટે ગુજરાત રાજ્યમાં અંદાજીત ૧૦ દિવસનો (તા. ૧૨/૦૨/૧૯ થી તા. ૨૧/૦૨/૧૯) રહેશે.
11. બીલની કુલ રકમમાંથી ટેક્ષ સરકારશીના જેતે સમયના નિયમોનુસાર કાપવામાં આવશે.
12. પ્રવાસની શરૂઆત કરતાં પહેલાં જે તે બસની આર.સી.બુક, ઈન્સ્યોરન્સ લેટર, પી.યુ.સી.ની કોપી, વાહન ચાલકના દ્રાઈવીગ લાઇસન્સની કોપી તથા બેઝ નંબરની વિગત કચેરીમાં રજૂ કરવાની રહેશે.
13. વાહન ચાલકનો વ્યવહાર ટુર લીડર તથા વિદ્યાર્થી સાથે સુમેળભ્યો હોવો જરૂરી છે.
14. વાહન ચાલક તથા કલીનર કોઈપણ જાતના માદક દ્રવ્યોના વ્યસનથી મુક્ત હોવા જરૂરી છે.
15. સીટની કંઈશન તેમજ બારીના પડદા સારી હાલતમાં હોવી જરૂરી છે.
16. જે બસ મુસાફરી માટે ભાડે આપવાની થાય તેનું ફીજીકલ વેરીફિકેશન કરાવવું જરૂરી છે.
17. જે તે બસનું ફીટનેશ સર્ટિફિકેટ હોવું જરૂરી છે.
18. ફાયર સેફ્ટી સાધન તથા ફસ્ટ એડ બોક્સ બસમાં હોવા જરૂરી છે.
19. કોઈપણ પ્રકારના મતભેદો / તકરારના નિવારણ માટે ભરૂચની જુડીશીયલની હદ માન્ય રાખવાની રહેશે.
20. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- (રૂ. એક હજાર પાંચસો પૂરા) જે નોન રીફિનેબલ અને ઈ.એમ.ડી રૂ. ૮૦૦૦/- (અંકે નવ હજાર પૂરા) જે પરત કરવા પાત્ર ના માન્યતા પ્રાપ્ત બેન્કના ડી.ડી. સ્વરૂપે “Associate Professor, College of Agriculture, Bharuch” નામનો ભાવપત્રક સાથે મોકલવાનો રહેશે નહિં તો ભાવપત્રક માન્ય રાખવામાં આવશે નહિં.

21. જે પાર્ટીના ભાવ મંજુર થાય તેણે સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ તરીકે અંદાજીત થનાર ખર્ચના ૫% લેબે “ Associate Professor,College of Agriculture,Bharuch ” નામના ડી.ડી. થી ક્યેરીમાં નાણાં ભરવાના રહેશે તેને ઈ.એમ.ડી પરત કરવામાં આવશે.
22. સિલબંધ કવર ઉપર “ ભાડાની બસ અંગેનું ભાવપત્રક ” અંગેનો ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે.
23. ભાવપત્રક ગ્રાહક રાખવા અંગે નિયત શરતો આવિન અત્રેની ભાવપત્રક ખોલનાર કમિટીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
24. સામાન્ય સંજોગોમાં રાત્રી પ્રવાસ કરવામાં આવતો નથી તેમ છતાં અનિવાર્ય સંજોગોમાં ટૂર લિડરની સુચના મુજબ રાત્રી દરમ્યાન પ્રવાસ કરવાનો રહેશે.
25. સદર હું ટૂર પ્રોગ્રામની તારીખોના ફેરફાર અથવા રદ્ભાતલ કરવાની સતતા યુનિવર્સિટી આધીન રહેશે.
26. જે પાર્ટીનું ભાવપત્રક મંજુર થાય તે પાર્ટીએ સ્વભર્યે રૂ. ૧૦૦/- ના “ભારતીય નોન જુડીશીયલ સ્ટેમ્પ પેપર” ઉપર ઉપરોક્ત તમામ શરતો માન્ય અને કબુલ છે. તેમ દર્શાવતું કરારનામું ક્યેરીમાં રજૂ કરવાનું રહેશે.

ઉપરોક્ત શરતો અનુકૂળ નં.૦૧ થી ૨૬ અમોને મંજુર છે.

પાર્ટીની સહી:-

પાર્ટીનો સિક્કો:-

તારીખ :—

મોબાઈલ નંબર :—

Case.No.02 :- Air Conditioner (AC) 4 Nos.
Specifications:

**3 TR - INVERTER CASSETTE
4-WAY CASSETTE 3.0 TR**

- Machine should be Inverter type
- Machine Rated ISEER Above - 4.30
- Machine Height will not more then 250 mm
- Power Connection shall be single Phase Connection type
- Machine OEM standard warranty shall be (1 + 2 year on compressor) with copper condenser type
- Machine shall be work on 53⁰C weather temperature & shall be certified by OEM
- Machine Inverter Sense shall be must with advance technology , which is making precise and quick cooling possible
- Machine Rated BTU/ h Capacity shall be 36,000 BTU/h
- OEM Authorisation letter shall be required
- Machine Equipped with Inbuilt drain Pump
- Cassette vans shall be operated by Individual DC motor (Individual Airflow Control system)
- Machine OEM & Compressor OEM shall be same certification required for the same
- Machines shall be equipped with high & low Voltage protection
- Machine shall be charged with Refrigerant gas (R410A)
- Machine Shall be equipped with Electronics Expansion valve & with twin Rotary type
- Machine Pipe Capacity shall be as below
- Piping Length - 50 M
- Maximum Height Diff. - 30 M

— :: ખરીદીની શરતો ::-

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ કવરમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
કેરપ્સ ભરૂચ-૩૮૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના કવર ઉપર " જે તે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક " અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશે તેમજ મોકલનારનું નામ
અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્સિસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીગ અનલોડીગ) ખર્ચ ચુકવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીડીટી ભાવ મંજૂર થયેશી એક વર્ષ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બજાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઈન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પુર્ણ
કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ. ૧૨૦૦૦/- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. ચેક/ડી.ડી થી
"એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે
તેને કામ પુર્ણ થયા બાદ સદર ડિપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી.
નિયમોનુસાર તુરતજ (ચેક/ડી.ડી.) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫%
લેખે સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પુર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ જપ્ત
કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયા બાદ જ ચુકવણું કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની જોરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ચેક/ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, ભરૂચ" ના નામથી
ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હક્ક નક્કી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેઘરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ
પાર્ટીએ રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની
બાંહેઘરી આપવાની રહેશે.

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
કેરપ્સ ભરૂચ

૨:૩

— :: ભાવપત્રક સાથે બિડાશ કરવાની વિગત ::-
શરતો માન્ય અંગેનું કરારનામું

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ કરવમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
કેમ્પસ ભરૂચ-૩૮૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના કવર ઉપર " જેતે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક" અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશ તેમજ મોકલનારનું નામ
અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્સિસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીંગ અનલોડીંગ) ખર્ચ ચુકવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીરીટી ભાવ મંજૂર થયેશી એક વર્ષ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બજાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઇન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પૂર્ણ
કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ. ૧૨૦૦૦ /- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી.ચેક/ડી.ડી થી
"એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે
તેને કામ પૂર્ણ થયા બાદ સદર ડીપોઝિટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી.
નિયમોનુસાર તુરતજ (ચેક/ડી.ડી) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫%
લેબે સિક્યુરીટી ડીપોઝિટ લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પૂર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડીપોઝિટ જપ્ત
કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ થયા બાદ જ ચુકવણું કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની જોરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ચેક/ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, ભરૂચ" ના નામથી
ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હક્ક નકદી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેધરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ
પાર્ટીએ રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની
બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

ઉપરોક્ત શરતો અનુક્રમ નં.૦૧ થી ૧૪ અમોને મંજૂર છે.

પાર્ટીની સહીઃ-

પાર્ટીનો સિક્કો :-

તારીખ :-

મોબાઇલ નંબર :-

—:: જરૂરી વિગતો ::—

૧	ટેન્ડર ફી	રૂ. ૧૫૦૦/- ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક “Associate Professor, College of Agriculture,Bharuch” ના નામના
૨	સીલબંધ કવરમાં ભાવપત્રક મોકલવવાની છેલ્લી તારીખ અને સ્થળ	તા. ૨૨/૦૮/૧૮ (સાંજના ૫:૦૦ કલાક સુધી) ડીનશ્રી, કૃષિ મહાવિધાલય કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ભરૂચ
૩	ભાવપત્રક માન્યતાનો સમયગાળો	ભાવ મંજુર થયેથી એક વર્ષ સુધી
૪	ઈ.એમ.ડી	રૂ. ૧૨૦૦૦ /- ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક “Associate Professor,College of Agriculture,Bharuch” ના નામના

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર
ન.કૃ.યુ, કેમ્પસ ભરૂચ

—:: ભાવપત્રક ભરવાની વિગતો ::—

૧	પાર્ટીનું નામ	
૨	સરનામું	
૩	ફોન નંબર	
૪	પાનકાર્ડ નંબર	
૫	જીએસટી/ટેક્સીસ રજીસ્ટ્રેશન નંબર	

— :: ભરવાપત્ર ફી ની વિગતો :-

	ડી.ડી નંબર અને તારીખ	કિમત/મૂલ્ય (રૂ.)	બોન્કનું નામ અને શાખા
ટેન્ડર ફી		૧૫૦૦/-	
ઇ.એમ.ડી		૧૨૦૦૦/-	

પાર્ટીની સહી:-

પાર્ટીનો સિક્કો:-

તારીખ :-

મોબાઈલ નંબર :-

Important required Proforma for submitting quotation

Sr. No	Item	Rate of 1 (One)No. (₹)
1.	<p>Air Conditioner (AC) – (Required Quantity Appro. 4 Nos.)</p> <p style="color: red; text-align: center;">3 TR - INVERTER CASSETTE</p> <p style="text-align: center;">4-WAY CASSETTE 3.0 TR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Machine should be Inverter type • Machine Rated ISEER Above - 4.30 • Machine Height will not more than 250 mm • Power Connection shall be single Phase Connection type • Machine OEM standard warranty shall be (1 + 2 year on compressor) with copper condenser type • Machine shall be work on 53°C weather temperature & shall be certified by OEM • Machine Inverter Sense shall be must with advance technology , which is making precise and quick cooling possible • Machine Rated BTU/ h Capacity shall be 36,000 BTU/h • OEM Authorisation letter shall be required • Machine Equipped with Inbuilt drain Pump • Cassette vans shall be operated by Individual DC motor (Individual Airflow Control system) • Machine OEM & Compressor OEM shall be same certification required for the same • Machines shall be equipped with high & low Voltage protection • Machine shall be charged with Refrigerant gas (R410A) • Machine Shall be equipped with Electronics Expansion valve & with twin Rotary type • Machine Pipe Capacity shall be as below • Piping Length - 50 M • Maximum Height Diff. - 30 M 	

Party Signature:

Party Seal:

Date:

Mo.No.

Case.No.03:- LCD PROJECTOR- (Required Quantity Appro. 2 Nos.)**Specifications:**

Description	
Panel Type	15.0 mm (0.59 inches) LCD x 3
Aspect Ratio	16:10
Lamp	230W UHM
Brightness	4000 lumens
Lens (throw Ratio)	F 1.60-2.12, f 15.30-24.64 mm (1.2-1.9:1)
Contrast	10000:1
Resolution	WXGA (1280 x 800)
Screen Size	0.76-7.62 m (30-300 inches)
Lens Shift	49:1 fixed
Built in Speaker	10 W
Terminals	HDMI IN x 1 COMPUTER IN x 1 COMPUTER IN / OUT x 1 VIDEO IN x 1 S-Video IN x 1 AUDIO IN M3 x 1 MIC In M3 x 1 AUDIO IN L/R x 1 AUDIO OUT M3 x 1 SERIAL IN x 1 LAN RJ-45 x 1
	x
	x
Power Supply	100-240 V AC, 50/60 Hz
Power Consumption	300 W
Dimensions (W × H × D)	352 x 98 x 279 mm
Weight	approx. 3.3 kg
Filter	Pleated micro cut filter
Daylight View	Yes
Easy Setting	x
PIP / Side by Side	Yes
Built in Wi-fi	x
Intel @ProWiDi /Miracast	x
Android / iOS connectivity	x
Windows / Mac connectivity	x
USB Memory Viewer	x
USB Display	x
Lamp Hours	5000 hours (Normal) / 7000 hours (Eco)

— :: ખરીદીની શરતો ::-

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ કવરમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
ક્રેપ્સ ભરૂચ-૩૮૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના કવર ઉપર " જે તે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક " અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશે તેમજ મોકલનારનું નામ
અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્સિસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીગ અનલોડીગ) ખર્ચ ચુકવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીડીટી ભાવ મંજૂર થયેશી એક વર્ષ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બજાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઈન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પુર્ણ
કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ. ૪૫૦૦/- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. ચેક/ડી.ડી થી
"એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે
તેને કામ પુર્ણ થયા બાદ સદર ડિપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી.
નિયમોનુસાર તુરતજ (ચેક/ડી.ડી.) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫%
લેખે સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પુર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ જપ્ત
કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયા બાદ જ ચુકવણું કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની જોરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ચેક/ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, ભરૂચ" ના નામથી
ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હક્ક નકદી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેઘરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ
પાર્ટીએ રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની
બાંહેઘરી આપવાની રહેશે.

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
ક્રેપ્સ ભરૂચ

ઃ૩

— :: ભાવપત્રક સાથે બિડાશ કરવાની વિગત ::-
શરતો માન્ય અંગેનું કરારનામું

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ કરવમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
કેમ્પસ ભરૂચ-૩૮૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના કવર ઉપર " જેતે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક" અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશ તેમજ મોકલનારનું નામ
અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્ષીસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીંગ અનલોડીંગ) ખર્ચ ચુકવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીરીટી ભાવ મંજૂર થયેશી એક વર્ષ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બજાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઇન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પૂર્ણ
કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ. ૪૫૦૦/- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. ચેક/ડી.ડી થી
"એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે
તેને કામ પૂર્ણ થયા બાદ સદર ડીપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી.
નિયમોનુસાર તુરતજ ચેક/ડી.ડી) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫%
લેબે સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પૂર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત
કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ થયા બાદ જ ચુકવણું કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ચેક/ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, ભરૂચ" ના નામથી
ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હક્ક નક્કી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેધરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ
પાર્ટીએ રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની
બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

ઉપરોક્ત શરતો અનુક્રમ નં.૦૧ થી ૧૪ અમોને મંજૂર છે.

પાર્ટીની સહીઃ-

પાર્ટીનો સિક્કો :-

તારીખ :-

મોબાઇલ નંબર :-

ઃ૪

—:: જરૂરી વિગતો ::—

૧	ટેન્ડર ફી	રૂ. ૧૫૦૦/- ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક “Associate Professor, College of Agriculture,Bharuch” ના નામના
૨	સીલબંધ કવરમાં ભાવપત્રક મોકલવવાની છેલ્લી તારીખ અને સ્થળ	તા. ૨૨/૦૮/૧૮ (સાંજના ૫:૦૦ કલાક સુધી) ડીનશ્રી, કૃષિ મહાવિધાલય કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ભરૂચ
૩	ભાવપત્રક માન્યતાનો સમયગાળો	ભાવ મંજુર થયેથી એક વર્ષ સુધી
૪	ઈ.એમ.ડી	રૂ. ૪૫૦૦ /- ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક “Associate Professor,College of Agriculture,Bharuch” ના નામના

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર
ન.કૃ.યુ, કેમ્પસ ભરૂચ

ઊ:૫

—:: ભાવપત્રક ભરવાની વિગતો ::—

૧	પાર્ટીનું નામ	
૨	સરનામું	
૩	ફોન નંબર	
૪	પાનકાર્ડ નંબર	
૫	જીએસટી/ટેક્સીસ રજીસ્ટ્રેશન નંબર	

— :: ભરવાપત્ર ફી ની વિગતો :-

	ડી.ડી નંબર અને તારીખ	કિમત/મૂલ્ય (રૂ.)	બોન્કનું નામ અને શાખા
ટેન્ડર ફી		૧૫૦૦/-	
ઇ.એમ.ડી		૪૫૦૦/-	

પાર્ટીની સહી:-

પાર્ટીનો સિક્કો:-

તારીખ :-

મોબાઈલ નંબર :-

Important required proforma for submitting quotation by the party

Sr. No	Item	Rate of 1 (One)No. (₹)																																																																														
1.	<p>LCD Projector :- 2 Nos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Panel Type</td><td>15.0 mm (0.59 inches) LCD x 3</td></tr> <tr> <td>Aspect Ratio</td><td>16:10</td></tr> <tr> <td>Lamp</td><td>230W UHM</td></tr> <tr> <td>Brightness</td><td>4000 lumens</td></tr> <tr> <td>Lens (throw Ratio)</td><td>F 1.60-2.12, f 15.30-24.64 mm (1.2-1.9:1)</td></tr> <tr> <td>Contrast</td><td>10000:1</td></tr> <tr> <td>Resolution</td><td>WXGA (1280 x 800)</td></tr> <tr> <td>Screen Size</td><td>0.76-7.62 m (30-300 inches)</td></tr> <tr> <td>Lens Shift</td><td>49:1 fixed</td></tr> <tr> <td>Built in Speaker</td><td>10 W</td></tr> <tr> <td>Terminals</td><td>HDMI IN x 1</td></tr> <tr> <td></td><td>COMPUTER IN x 1</td></tr> <tr> <td></td><td>COMPUTER IN / OUT x 1</td></tr> <tr> <td></td><td>VIDEO IN x 1</td></tr> <tr> <td></td><td>S-Video IN x 1</td></tr> <tr> <td></td><td>AUDIO IN M3 x 1</td></tr> <tr> <td></td><td>MIC In M3 x 1</td></tr> <tr> <td></td><td>AUDIO IN L/R x 1</td></tr> <tr> <td></td><td>AUDIO OUT M3 x 1</td></tr> <tr> <td></td><td>SERIAL IN x 1</td></tr> <tr> <td></td><td>LAN RJ-45 x 1</td></tr> <tr> <td></td><td>x</td></tr> <tr> <td></td><td>x</td></tr> <tr> <td>Power Supply</td><td>100-240 V AC, 50/60 Hz</td></tr> <tr> <td>Power Consumption</td><td>300 W</td></tr> <tr> <td>Dimensions (W × H × D)</td><td>352 x 98 x 279 mm</td></tr> <tr> <td>Weight</td><td>approx. 3.3 kg</td></tr> <tr> <td>Filter</td><td>Pleated micro cut filter</td></tr> <tr> <td>Daylight View</td><td>Yes</td></tr> <tr> <td>Easy Setting</td><td>x</td></tr> <tr> <td>PIP / Side by Side</td><td>Yes</td></tr> <tr> <td>Built in Wi-fi</td><td>x</td></tr> <tr> <td>Intel @ProWiDi /Miracast</td><td>x</td></tr> <tr> <td>Android / iOS connectivity</td><td>x</td></tr> <tr> <td>Windows / Mac connectivity</td><td>x</td></tr> <tr> <td>USB Memory Viewer</td><td>x</td></tr> <tr> <td>USB Display</td><td>x</td></tr> <tr> <td>Lamp Hours</td><td>5000 hours (Normal) / 7000 hours (Eco)</td></tr> </tbody> </table>	Description		Panel Type	15.0 mm (0.59 inches) LCD x 3	Aspect Ratio	16:10	Lamp	230W UHM	Brightness	4000 lumens	Lens (throw Ratio)	F 1.60-2.12, f 15.30-24.64 mm (1.2-1.9:1)	Contrast	10000:1	Resolution	WXGA (1280 x 800)	Screen Size	0.76-7.62 m (30-300 inches)	Lens Shift	49:1 fixed	Built in Speaker	10 W	Terminals	HDMI IN x 1		COMPUTER IN x 1		COMPUTER IN / OUT x 1		VIDEO IN x 1		S-Video IN x 1		AUDIO IN M3 x 1		MIC In M3 x 1		AUDIO IN L/R x 1		AUDIO OUT M3 x 1		SERIAL IN x 1		LAN RJ-45 x 1		x		x	Power Supply	100-240 V AC, 50/60 Hz	Power Consumption	300 W	Dimensions (W × H × D)	352 x 98 x 279 mm	Weight	approx. 3.3 kg	Filter	Pleated micro cut filter	Daylight View	Yes	Easy Setting	x	PIP / Side by Side	Yes	Built in Wi-fi	x	Intel @ProWiDi /Miracast	x	Android / iOS connectivity	x	Windows / Mac connectivity	x	USB Memory Viewer	x	USB Display	x	Lamp Hours	5000 hours (Normal) / 7000 hours (Eco)	
Description																																																																																
Panel Type	15.0 mm (0.59 inches) LCD x 3																																																																															
Aspect Ratio	16:10																																																																															
Lamp	230W UHM																																																																															
Brightness	4000 lumens																																																																															
Lens (throw Ratio)	F 1.60-2.12, f 15.30-24.64 mm (1.2-1.9:1)																																																																															
Contrast	10000:1																																																																															
Resolution	WXGA (1280 x 800)																																																																															
Screen Size	0.76-7.62 m (30-300 inches)																																																																															
Lens Shift	49:1 fixed																																																																															
Built in Speaker	10 W																																																																															
Terminals	HDMI IN x 1																																																																															
	COMPUTER IN x 1																																																																															
	COMPUTER IN / OUT x 1																																																																															
	VIDEO IN x 1																																																																															
	S-Video IN x 1																																																																															
	AUDIO IN M3 x 1																																																																															
	MIC In M3 x 1																																																																															
	AUDIO IN L/R x 1																																																																															
	AUDIO OUT M3 x 1																																																																															
	SERIAL IN x 1																																																																															
	LAN RJ-45 x 1																																																																															
	x																																																																															
	x																																																																															
Power Supply	100-240 V AC, 50/60 Hz																																																																															
Power Consumption	300 W																																																																															
Dimensions (W × H × D)	352 x 98 x 279 mm																																																																															
Weight	approx. 3.3 kg																																																																															
Filter	Pleated micro cut filter																																																																															
Daylight View	Yes																																																																															
Easy Setting	x																																																																															
PIP / Side by Side	Yes																																																																															
Built in Wi-fi	x																																																																															
Intel @ProWiDi /Miracast	x																																																																															
Android / iOS connectivity	x																																																																															
Windows / Mac connectivity	x																																																																															
USB Memory Viewer	x																																																																															
USB Display	x																																																																															
Lamp Hours	5000 hours (Normal) / 7000 hours (Eco)																																																																															

Party Signature:**Party Seal:****Date:****Mo.No.**

Case.No.04 :- P.A.System

Specifications:

For PA system for class room and General announcement system :		
Sr No.	Name of item & quantity	Specification
CLASS ROOM AUDIO SYSTEM		
01	PA Amplifier (1 No.)	<ul style="list-style-type: none"> - 19" Professional 300W PA Amplifier – Rack Mountable - 6 Microphone, 2 Aux & 1 USB Input - Combo XLR / Jack for Mic-1 & Mic-2 - Built-in MP3 USB player with Recording & Remote - Bass- Mid- Treble controls. Mid control especially enhances vocals - Reliable and strong grip terminal connectors - Preamplifier and Line Output for connecting to a Booster Amplifier and for recording the program - Line Input for connecting the output from any external live mixer - Resettable circuit breaker for protection against overload and short circuit - Instant transfer to DC power (Car Battery) if AC power Fails - Box Speaker/Driver Unit selector switch. Bass boost defeated at Driver Unit position for safer operation of driver units
02	CLASS ROOM Wall Speaker (8Nos.)	<ul style="list-style-type: none"> - Indoor/Outdoor 2 Way Speaker - 5.25" Polypropylene Cone Woofer - ½" Dome Tweeter - 30 Watts RMS Power Capacity - 89 dB Sensitivity - 100Hz – 20Khz Frequency Range - 8 Ohms Impedance - 16w-8w-4w Transformer Tapping
03	WIRELESS MICROPHONE (8 Nos.)	<ul style="list-style-type: none"> - IR Automatic Selection of frequencies - PLL circuitry Incorporating Interference rejection circuit - SMT Circuit /400 Feet Operating Range - Required 1 Handheld + 1 Lapel - Scan able 100 channels in one set of frequencies - Total 200 frequencies available to choose from - Balanced XLR and Unbalanced 1/4" Outputs - Step by Step Menus for setting - Lapel transmitter with improved velvet scratch resistant finish - RF, AF, Channel, Frequency, Mute, Lock, Battery-life Fuel Gauge, Squelch displayed on receiver - LCD Displays Channel, battery, frequency on the transmitter - High quality Capsule in Metal body for Lapel - Protective Flight case and Accessories included

GENERAL ANNOUNCEMENT SYSTEM FOR COLLEGE

04	Zone Amplifier (1 No.)	<ul style="list-style-type: none">- 19" Rack Mountable 240 Watt Amplifier with Digital AM/FM Tuner- 6 separate zones through 100V Line with<ul style="list-style-type: none">- Individual 4 position selector switch for each zone- Direct USB/SD Player with Digital Display- USB /SD Functions : Vol+/- , 5 preset EQ, Prev-Play-Pause-Next-Mode USB /SD Display Functions : Aux , FM, USB,SD, Track display- Included Remote control to control various functions of Amplifier- 3 Mics, 3 AUX, Bass & Treble- 6 inputs can be operated simultaneously- Com- 4- 16 ohms / 70V & 100V connection- 5 LED Bar meter & Stereo Line Output
05	Wall Speaker (10 Nos.)	<ul style="list-style-type: none">- Flush Mounting Speaker- 06 Watt RMS Power Capacity- 90 dB Sensitivity- 150-15Khz Frequency Range- 8 Ohms Impedance- 3W-6W Transformer Tapping

— :: ખરીદીની શરતો ::—

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ કવરમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેમ્પસ ભરૂચ—૩૮૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના કવર ઉપર " જે તે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક " અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશે તેમજ મોકલનારનું નામ અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્ષીસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે. જે પાર્ટીના તમામ આઈટમ(ક્રમ નં. ૧ થી ૫)ના ભાવનો કુલ સરવાળો ઓછો હશે તેનું ભાવપત્રક ધ્યાને લેવામાં આવશે તથા પરફોર્માનું દર્શાવેલ તમામ આઈટમ(ક્રમ નં. ૧ થી ૫) પૈકી કોઈ એક/બે આઈટમના ભાવ ભર્યો હશે તો ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહિએ.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીંગ અનલોડીંગ) ખર્ચ ચુકવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીડીટી ભાવ મંજૂર થયેથી એક વર્ષ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બજાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઇન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પૂર્ણ કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ. ૬૫૦૦/- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. ચેક/ડી.ડી થી "એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે તેને કામ પૂર્ણ થયા બાદ સદર ડીપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી. નિયમોનુસાર તુરતજ ચેક/ડી.ડી) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫% લેબે સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પૂર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ થયા બાદ જ ચુંકવણું કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની જેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ચેક/ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હક્ક નક્કી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેદરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ પાર્ટીએ રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની બાંહેદરી આપવાની રહેશે.

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
કેમ્પસ ભરૂચ

૪:૩

— :: ભાવપત્રક સાથે બિડાશ કરવાની વિગત ::-
શરતો માન્ય અંગેનું કરારનામું

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ કવરમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
કેરપસ ભરૂચ-૩૮૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના કવર ઉપર " જેતે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક" અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશ તેમજ મોકલનારનું નામ
અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્સિસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્ટેડ સહીતના ભરવાના રહેશે. જે
પાર્ટીના તમામ આઈટમ(ક્રમ નં. ૧ થી ૫)ના ભાવનો કુલ સરવાળો ઓછો હશે તેનું ભાવપત્રક ધ્યાને લેવામાં
આવશે તથા પરફોર્માનું દર્શાવેલ તમામ આઈટમ(ક્રમ નં. ૧ થી ૫) પૈકી કોઈ એક/બે આઈટમના ભાવ ભર્યો હશે
તો ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહિ.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીંગ અનલોડીંગ) ખર્ચ ચુકવવામાં આવશે નહિ.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીડીટી ભાવ મંજૂર થયેથી એક વર્ષ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બજાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઇન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પૂર્ણ
કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ. ૬૫૦૦/- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઇ.એમ.ડી.ચેક/ડી.ડી થી
"એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે
તેને કામ પૂર્ણ થયા બાદ સદર ડીપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઇ.એમ.ડી.
નિયમોનુસાર તુરતજ (ચેક/ડી.ડી) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫%
લેબે સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પૂર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ જપ્ત
કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ થયા બાદ જ ચુંકવણું કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહિ.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની જેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ચેક/ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, ભરૂચ" ના નામથી
ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હક્ક નક્કી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેદરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ
પાર્ટીએ રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની
બાંહેદરી આપવાની રહેશે.

ઉપરોક્ત શરતો અનુક્રમ નં.૦૧ થી ૧૪ અમોને મંજૂર છે.

પાર્ટીની સહી:-

પાર્ટીનો સિક્કો :-

તારીખ :-

મોબાઇલ નંબર :-

૪:૪

—:: જરૂરી વિગતો ::—

૧	ટૈન્ડર ફી	રૂ. ૧૫૦૦/- ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક “Associate Professor, College of Agriculture,Bharuch” ના નામના
૨	સીલબંધ કવરમાં ભાવપત્રક મોકલવવાની છેલ્લી તારીખ અને સ્થળ	તા. ૨૨/૦૮/૧૮ (સાંજના ૫:૦૦ કલાક સુધી) ડીનશ્રી, કૃષિ મહાવિધાલય કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ભરૂચ
૩	ભાવપત્રક માન્યતાનો સમયગાળો	ભાવ મંજુર થયેથી એક વર્ષ સુધી
૪	ઈ.એમ.ડી	રૂ. ૬૫૦૦ /- ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક “Associate Professor,College of Agriculture,Bharuch” ના નામના

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર
ન.કૃ.યુ, કેમ્પસ ભરૂચ

—:: ભાવપત્રક ભરવાની વિગતો ::—

૧	પાર્ટીનું નામ	
૨	સરનામું	
૩	ફોન નંબર	
૪	પાનકાર્ડ નંબર	
૫	જીએસટી/ટેક્સીસ રજીસ્ટ્રેશન નંબર	

— :: ભરવાપત્ર ફી ની વિગતો :-

	ડી.ડી નંબર અને તારીખ	કિમત/મૂલ્ય (રૂ.)	બોન્કનું નામ અને શાખા
ટેન્ડર ફી		૧૫૦૦/-	
ઇ.એમ.ડી		૬૫૦૦/-	

પાર્ટીની સહી:-

પાર્ટીનો સિક્કો:-

તારીખ :-

મોબાઈલ નંબર :-

Important required proforma for submitting quotation for P.A.System

For PA system for class room and General announcement system :

Sr No.	Name of item	Specification	Rate of 1 (One)No. (₹)
--------	--------------	---------------	---------------------------

CLASS ROOM AUDIO SYSTEM

01	PA Amplifier (1 No.)	<ul style="list-style-type: none"> - 19" Professional 300W PA Amplifier – Rack Mountable - 6 Microphone, 2 Aux & 1 USB Input - Combo XLR / Jack for Mic-1 & Mic-2 - Built-in MP3 USB player with Recording & Remote - Bass- Mid- Treble controls. Mid control especially enhances vocals - Reliable and strong grip terminal Connectors - Preamplifier and Line Output for connecting to a Booster Amplifier and for recording the program - Line Input for connecting the output from any external live mixer - Resettable circuit breaker for protection against overload and short circuit - Instant transfer to DC power (Car Battery) if AC power fails - Box Speaker/Driver Unit selector switch. Bass boost defeated at Driver Unit position for safer operation of driver units 	
02	Class room Wall Speaker (8 Nos.)	<ul style="list-style-type: none"> - Indoor/Outdoor 2 Way Speaker - 5.25" Polypropylene Cone Woofer - ½" Dome Tweeter - 30 Watts RMS Power Capacity - 89 dB Sensitivity - 100Hz – 20Khz Frequency Range - 8 Ohms Impedance - 16w-8w-4w Transformer Tapping 	
03	Wireless Microphone (8 Nos.)	<ul style="list-style-type: none"> - IR Automatic Selection of frequencies - PLL circuitry Incorporating Interference rejection circuit - SMT Circuit /400 Feet Operating Range - Required 1 Handheld + 1 Lapel - Scan able 100 channels in one set of Frequencies - Total 200 frequencies available to choose from - Balanced XLR and Unbalanced 1/4" Outputs - Step by Step Menus for setting - Lapel transmitter with improved velvet scratch resistant finish - RF, AF, Channel, Frequency, Mute, Lock, Battery-life Fuel Gauge, Squelch displayed 	

		on receiver - LCD Displays Channel, battery, frequency on the transmitter - High quality Capsule in Metal body for Lapel - Protective Flight case and Accessories included	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

GENERAL ANNOUNCEMENT SYSTEM FOR COLLEGE

04	Zone Amplifier (1 No.)	<ul style="list-style-type: none"> - 19" Rack Mountable 240 Watt Amplifier with Digital AM/FM Tuner - 6 separate zones through 100V Line with Individual 4 position selector switch for each zone - Direct USB/SD Player with Digital Display - USB /SD Functions : Vol+/- , 5 preset EQ, Prev-Play-Pause-Next-Mode USB /SD Display Functions : Aux , FM, USB,SD, Track display - Included Remote control to control various functions of amplifier - 3 Mics, 3 AUX, Bass & Treble - 6 inputs can be operated simultaneously -Com- 4- 16 ohms / 70V & 100V connection -5 LED Bar meter & Stereo Line Output 	
05	Wall Speaker (10Nos.)	<ul style="list-style-type: none"> - Flush Mounting Speaker - 06 Watt RMS Power Capacity - 90 dB Sensitivity - 150-15Khz Frequency Range - 8 Ohms Impedance - 3W-6W Transformer Tapping 	

Party Signature:

Party Seal:

Date:

Mo.No.

Case.No.05 :- B.O.D. Incubator: 1 No.

Specifications:

B.O.D. Incubator Capacity 336 liters

- 1.Robust Construction Outer cabinet is made of M.S. sheet, duly pre treated & finished with enamel spray paint for lasting finish
- 2.Inner chamber is made of high polished stainless steel 304. It has provision for allowing wide range of shelf position & spacing SS tray are also provided.
- 3.Chamber is duly insulated to minimize heat loss, two door are provided, outer door is insulated and is fitted with magnetic tape for air tight closing for no temperature loss.
- 4.Door is provided with lock and key, inner door is made of transparent acrylic glass for inspecting the specimens inside chamber, without opening the door and with minimum temperature loss.
- 5.High grade PUF insulation between two walls to avoid temperature loss.
- 6.Temperature control by excellent and reliable solid state temperature controller cum indicator digital display, range from 2°C to $65^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$.
- 7.Hermetically sealed, high performance compressor works efficiently to lower the inside chamber temperature.
- 8.Heating elements are placed in the path of moving air duly insulated from the body.
9. Cooling coils also lie in the circulation path, air is circulated by a double shaft self-cooled, blower to keep the temp uniform throughout the inner chamber.
- 10.A safety thermostat is provided, which switches off the heaters in the event of failure of the normal temp, control system to protect the specimens from excessive heat.
- 11.Fitted with door operated light for aluminum inside the chamber, caster wheel provided at bottom for easy mobility.
- 12.Interior illumination with 4 nos fluorescent tubes, automatic cyclic timer 0-24 hrs to regulating illumination cycle.
- 13.Inbuilt Voltage stabilizer to avoid accidental damage due to power fluctuation with humidity control arrangement 55 % RH to 95 % RH with digital humidity controller cum indicator.

— :: ખરીદીની શરતો ::-

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ કવરમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેરપ્સ ભરૂચ-૩૮૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના કવર ઉપર " જે તે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક " અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશે તેમજ મોકલનારનું નામ અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્સિસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીગ અનલોડીગ) ખર્ચ ચુકવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીડીટી ભાવ મંજૂર થયેશી એક વર્ષ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બજાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઈન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પુર્ણ કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ. ૪૫૦૦/- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. ચેક/ડી.ડી થી "એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે તેને કામ પુર્ણ થયા બાદ સદર ડિપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી. નિયમોનુસાર તુરતજ ચેક/ડી.ડી. પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫% લેખે સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પુર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયા બાદ જ ચુકવણું કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની જોરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ચેક/ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હક્ક નક્કી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેઘરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ પાર્ટીએ રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની બાંહેઘરી આપવાની રહેશે.

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
કેરપ્સ ભરૂચ

પદ:

ભાવપત્રક સાથે બિડાશ કરવાની વિગત ::-
શરતો માન્ય અંગેનું કરારનામું

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ કરવમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
કેમ્પસ ભરૂચ-૩૮૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના કવર ઉપર " જેતે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક" અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશ તેમજ મોકલનારનું નામ
અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્ષીસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીંગ અનલોડીંગ) ખર્ચ ચુકવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીરીટી ભાવ મંજૂર થયેશી એક વર્ષ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બજાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઇન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પૂર્ણ
કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ. ૪૫૦૦/- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. ચેક/ડી.ડી થી
"એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે
તેને કામ પૂર્ણ થયા બાદ સદર ડિપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી.
નિયમોનુસાર તુરતજ ચેક/ડી.ડી) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫%
લેબે સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પૂર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ જપ્ત
કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ થયા બાદ જ ચુકવણું કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ચેક/ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી
ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હક્ક નક્કી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેધરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ
પાર્ટીએ રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની
બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

ઉપરોક્ત શરતો અનુક્રમ નં.૦૧ થી ૧૪ અમોને મંજૂર છે.

પાર્ટીની સહીઃ-

પાર્ટીનો સિક્કો :—

તારીખ :—

મોબાઇલ નંબર :—

—:: જરૂરી વિગતો ::—

૧	ટેન્ડર ફી	રૂ. ૧૫૦૦/- ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક “Associate Professor, College of Agriculture,Bharuch” ના નામના
૨	સીલબંધ કવરમાં ભાવપત્રક મોકલવવાની છેલ્લી તારીખ અને સ્થળ	તા. ૨૨/૦૮/૧૮ (સાંજના ૫:૦૦ કલાક સુધી) ડીનશ્રી, કૃષિ મહાવિધાલય કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ભરૂચ
૩	ભાવપત્રક માન્યતાનો સમયગાળો	ભાવ મંજુર થયેથી એક વર્ષ સુધી
૪	ઈ.એમ.ડી	રૂ. ૪૫૦૦ /— ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક “Associate Professor,College of Agriculture,Bharuch” ના નામના

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીક્લ્યુર
ન.કૃ.યુ, કેમ્પસ ભરૂચ

—:: ભાવપત્રક ભરવાની વિગતો ::—

૧	પાર્ટીનું નામ	
૨	સરનામું	
૩	ફોન નંબર	
૪	પાનકાર્ડ નંબર	
૫	જીએસટી/ટેક્સીસ રજીસ્ટ્રેશન નંબર	

— :: ભરવાપત્ર ફી ની વિગતો :-

	ડી.ડી નંબર અને તારીખ	કિમત/મૂલ્ય (રૂ.)	બોન્કનું નામ અને શાખા
ટેન્ડર ફી		૧૫૦૦/-	
ઇ.એમ.ડી		૪૫૦૦/-	

પાર્ટીની સહી:-

પાર્ટીનો સિક્કો:-

તારીખ :-

મોબાઈલ નંબર :-

Important required proforma for submitting quotation for B.O.D Incubator

Item description	Rate of 1 (One)No. (₹)
B.O.D. Incubator Capacity 336 liters	
1.Robust Construction Outer cabinet is made of M.S. sheet, duly pre treated & finished with enamel spray paint for lasting finish	
2.Inner chamber is made of high polished stainless steel 304. It has provision for allowing wide range of shelf position & spacing SS tray are also provided.	
3.Chamber is duly insulated to minimize heat loss, two door are provided, outer door is insulated and is fitted with magnetic tape for air tight closing for no temperature loss.	
4.Door is provided with lock and key, inner door is made of transparent acrylic glass for inspecting the specimens inside chamber, without opening the door and with minimum temperature loss.	
5.High grade PUF insulation between two walls to avoid temperature loss.	
6.Temperature control by excellent and reliable solid state temperature controller cum indicator digital display, range from 2 °C to 65 °C ± 0.5 °C.	
7.Hermetically sealed, high performance compressor works efficiently to lower the inside chamber temperature.	
8.Heating elements are placed in the path of moving air duly insulated from the body.	
9. Cooling coils also lie in the circulation path, air is circulated by a double shaft self- cooled, blower to keep the temp uniform throughout the inner chamber.	
10.A safety thermostat is provided, which switches off the heaters in the event of failure of the normal temp, control system to protect the specimens from excessive heat.	
11.Fitted with door operated light for aluminum inside the chamber, caster wheel provided at bottom for easy mobility.	
12.Interior illumination with 4 nos fluorescent tubes, automatic cyclic timer 0-24 hrs to regulating illumination cycle.	
13.Inbuilt Voltage stabilizer to avoid accidental damage due to power fluctuation with humidity control arrangement 55 % RH to 95 % RH with digital humidity controller cum indicator.	

Party Signature:**Party Seal:****Date:****Mo.No.**